

**anzeve**  
*Queremos ayudarte*

 **FIRSTGREEN**  
INDUSTRIES



**Nuestra minicargadora  
eléctrica más potente.**

**ELISE 1200<sup>MK3</sup>**

**Perfecta  
para  
trabajos  
pesados**



Manejo cómodo y  
sin mantenimiento.



# Liderando con el ejemplo.

**Elise 1200, es la más potente del mercado. Minicargadora de gran capacidad alimentada por batería.**



**Duración de la batería**

**6+** horas

Dependiendo del uso  
y la carga

**Altura de la bisagra**

**3665** mm

Alcance 384 mm superior a la  
media de la competencia

**Capacidad de la batería**

**240** Ah

Con capacidad de  
intercambio en caliente



100% eléctrico, ruido extremadamente bajo, 0 emisiones

En stock en 3 días

Batería de litio disponible

Bajos costos operativos

Construcción modular adaptable

Microvelocidad para control preciso

Plataforma giroscópica autonivelante

Holgura del chasis

**262** mm

44 mm superior a la media  
de la competencia

Mando a distancia

**50** m

15 m con aplicación inteligente

Capacidad de carga

**1200** kg

Para trabajos muy exigentes

# Especificaciones técnicas



## ESPECIFICACIONES GENERALES

|                                    |           |
|------------------------------------|-----------|
| Capacidad de carga nominal         | 1 200 kg  |
| Carga de vuelco                    | 2 400 kg  |
| Velocidad mínima de desplazamiento | 0,15 km/h |
| Velocidad máxima                   | 12 km/h   |
| Velocidad máxima de desplazamiento | 12 km/h   |

## MOTOR

|                         |               |
|-------------------------|---------------|
| Tipo de motor eléctrico | 3x Best Motor |
| Potencia nominal        | 3x10 kW       |
| Potencia máxima         | 3x27 kW       |
| Par máximo              | 3 x 160 Nm    |



## PUESTA A PUNTO DE SU MÁQUINA

### Opciones

- Aire acondicionado
- Kit de reconstrucción de cabina sin ventanas
- Pantalla fija
- Juego de orugas de goma o acero para una mayor tracción
- Juego de cables preinstalados para accesorios eléctricos
- Mando a distancia Danfoss
- Puntos de elevación
- Juego de ruedas con neumáticos universales, neumáticos para terrenos difíciles, neumáticos para superficies lisas o neumáticos macizos
- Juego de señalización y accesorios para circulación por carretera
- Batería de litio con capacidad de 420 Ah y capacidad de carga rápida
- Batería de plomo-ácido con capacidad de 400 Ah

### Características estándar

- Cargador de batería externo
- Alarma de viaje
- Calentador eléctrico
- Ventana de salida de emergencia
- Apertura ampliada de la tapa de la batería
- Parasol delantero enrollable
- Módulo GPS
- Cristales tintados en el techo
- Teléfono inteligente Apple/Android con aplicación de control
- Limpiaparabrisas con lavaparabrisas
- Cámara de visión trasera
- Cabina reforzada para mayor seguridad
- Espejos retrovisores izquierdo y derecho
- Sensores en asientos, puertas y cinturones de seguridad
- Iluminación obligatoria
- Acoplador rápido – SAE J2513
- Luz de trabajo delantera
- Sistema de cuchara con autonivelación
- Luces de trabajo traseras
- Múltiples opciones de control: ISO, patrón en H y patrón en H invertido
- Luz de emergencia naranja



|                                |          |
|--------------------------------|----------|
| Peso nominal de funcionamiento | 3 800 kg |
|--------------------------------|----------|

|                                   |                 |
|-----------------------------------|-----------------|
| <b>Peso total de la cargadora</b> | <b>5 000 kg</b> |
|-----------------------------------|-----------------|

|                               |         |
|-------------------------------|---------|
| Presión del aceite hidráulico | 180 bar |
|-------------------------------|---------|

**Caudal de aceite hidráulico** 65 l/min

|                               |      |
|-------------------------------|------|
| Depósito de aceite hidráulico | 40 l |
|-------------------------------|------|

## Mantenimiento



## Logística



## Construcción



## Silvicultura



## Agricultura



# Con una amplia gama de accesorios.




Cubo estándar



Hormigonera




Horquillas para palets



Martillo



Taladro



... y otros 34 accesorios en  
[first.green](https://first.green)



c/ Diego Marín Aguilera, 4  
Parque Tecnológico de Leganés  
28919 Leganés (Madrid)

Tel.: +34 91 633 45 53  
info@anzeve.com  
www.anzeve.com