

FOLLETO DE
Iluminación
2026



AIRSTAR

ILUMINACIÓN DE OBRA

GLOBOS DE ILUMINACIÓN 360°

AIRSTAR es marca francesa que desarrolla soluciones de **iluminación técnica para la creación de un ambiente de trabajo seguro** en: industria, demolición, construcción, ferrocarril, agricultura, minería y eventos.

Los globos proporcionan una **iluminación homogénea y difusa de 360°** para crear un entorno seguro, tanto en interior como es exterior.

Sin sombras ni deslumbramientos. Son resistentes al frío,


calor, agua o polvo. Consumen menos energía que otros productos de iluminación convencionales.

Disponibles en **diferentes alturas** y formatos (con trípode o en maletín) y en **amplias áreas de iluminación.**

Con una protección IP 54. Cumple normativas: EN 2-12464 y EN 1-12464.

CARACTERÍSTICAS

	SIROCCO 300 PROPACK (con batería)	SIROCCO 300 (eléctrico)	SIROCCO 500 (eléctrico)	SIROCCO 700 (eléctrico)	SIROCCO 1000 (eléctrico)	SIROCCO 1300 (eléctrico)
Lúmenes	22 000	22 000	44 000	66 000	99 000	132 000
Área (m2)	201	314	314	707	907	1 963
Radio (m)	8	10	13	15	17	25
Consumo (W)	160	160	294	500	700	920
Peso (kg)	2,3	2,8	3,8	6,5	8,6	9,4
Ø Globo / ancho (cm)	60 / 37	60 / 37	85 / 50	100 / 50	116 / 64	138 / 77



SILOS/DEPÓSITOS

SEGURIDAD VIAL

MINERÍA

REFRACTARIOS

DEMOLICIÓN

CONSTRUCCIÓN

TORRES DE ILUMINACIÓN

LUXTOWER es una marca italiana especializada en el desarrollo de torre de iluminación con tecnología LED, **autonomía inigualable, diseño robusto altamente resistente, facilidad de transporte con modelos compactos y diferentes remolques.**

Cumplen con la normativa europea en seguridad y sostenibilidad. Menor consumo energético y reducción de emisiones.


Ideales para zonas silenciosas, áreas residenciales y de bajo impacto ambiental.

Diferentes gamas de torres de iluminación:

- **G-TECH (verde):** Torres eléctricas enchufadas, a batería o batería con paneles solares. Alto rendimiento lumínico durante jornadas extensas.
- **H-TECH (azul):** combinan motor diésel con baterías. Permiten operar en modo %100 eléctrico durante horas. Reduce el consumo de combustible, los costes operativos y las emisiones.
- **T-ENGINE (naranja):** motor de combustión con sistema de elevación manual o hidráulico. Mástiles telescópicos de elevación rápida. Ideal para proyectos de menor envergadura o necesidades de iluminación auxiliar.

CARACTERÍSTICAS

	HAWK (combustión)	M11 PLUS+ (combustión)	LUX S 11 (eléctrico)	LUX S10 (eléctrico)
Motor	Kubota Z482- Water Cooled	Kubota Z482- Water Cooled	-	-
RPM	1500/1800	1500/1800	-	-
Potencia (W)	4 x 320	4 x 320	6 x 80	6 x 50
Consumo (l/h)	0.55	0.75	-	-
Autonomía 50hz/60hz (h)	227/167	145/106	-	-
Área (m2)	9300	9300	3600	2500
Altura máx. (m)	8	8	4.5	4.5
Rotación del mástil	-	-	360°	360°
Conexión en serie	-	-	Sí	Sí
Sistema de remolque	Sí	Sí	-	-
Peso (kg)	603	700	84	83
Dimensiones (lxAxA) (mm)	1840 x 1240 x 2560	1780 x 1380 x 2560	440 x 545 x 1440	440 x 545 x 1440



ILUMINACIÓN PORTÁTIL Y CUADROS DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA

TSR ELSITE es un fabricante finlandés de lámparas de luz LED técnica (sistemas de iluminación MBERG) y cuadros eléctricos.

LÁMPARAS LED MBERG

Estos equipos de iluminación en obra son **resistentes a impactos, caídas, temperaturas extremas, humedad y polvo. Portátiles y energéticamente eficientes.**

Las lámparas de iluminación en construcción son utilizadas para **aumentar la seguridad en los trabajos de obra.** Pueden utilizarse tanto en interior como exterior. Mejoran la visibilidad del operador y no necesitan mantenimiento.



CUADROS DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA

Estos cuadros eléctricos tienen **medidores que monitorean la carga en cada una de las fases.**

Ayudan a prevenir sobrecargas y cortes de luz.

Estos cuadros de distribución de electricidad son trifásicos y disponen de 6 enchufes monofásicos. Caja de distribución de luz de fácil desplazamiento con salidas de 230V, 16A, 32A y 63A. Las tomas de 230V distribuidas uniformemente en las tres fases.



CARACTERÍSTICAS

- Con una protección IP 54 (Lámparas)
- IP 44 (cuadros de distribución).

	Voltaje (V)	Peso (kg)	Dimensiones (cm)
Cuadro de distribución 32 A	400	10,7	46 x 37 x 22
Cuadro de distribución 63 A	400	16,5	66 x 37 x 25

	Voltaje (V)	Peso (kg)	Dimensiones (cm)	Potencia (W)	Longitud de cable (m)	Lumen
Lámparas LED Mberg	230	1,7	22 x 21 x 21	24	6	2 450



TIRAS DE ILUMINACIÓN LED

HALO es un sistema de iluminación de tiras LED diseñado para **iluminar y aportar seguridad en los entornos más duros tanto en la superficie como bajo tierra.**

Tienen una gran potencia, suficiente como para alcanzar más metros con menos longitud de tira (1500lm/m).

Están disponibles en cuatro categorías de iluminación: ALFA (1600 L/M), BETA (1300 L/M), GAMMA (950) y DELTA (700 L/M).

No necesita mantenimiento, su vida útil es de 50000h y están

fabricadas con silicona de grado alimenticio que las hacen resistentes a cualquier tipo de corrosión, impacto o tracción.

Las tiras de iluminación LED de Halo son **resistentes a altas temperaturas, ignífugas, auto extingüibles, repelentes al polvo y 100% impermeables.**

Los rollos de tiras LED vienen recogidos en bobinas ocupando poco espacio, lo que facilita su transporte.


Estas tiras de iluminación están equipadas con tecnología inteligente: control de temperatura, control de picos de tensión y control de voltaje.

CARACTERÍSTICAS

- Emiten diferentes niveles de iluminación o colores según lo deseado.
- Sirven de señalización de dirección o emergencia.
- Pueden ir conectadas en serie.
- IP 68







Tus proyectos comienzan con un buen asesoramiento.

Te acompañamos desde el primer paso, analizamos tus necesidades y ponemos a tu disposición nuestro soporte técnico.

Nuestro equipo podrá visitar su obra en cualquier punto de España para encontrar la solución más adaptada a los requerimientos de cada proyecto.



**ASESORAMIENTO
PERSONALIZADO**



**SERVICIO TÉCNICO
OFICIAL**



**REPUESTOS Y CONSUMIBLES
OFICIALES**

ANZEVE S.L

C/ Diego Marín Aguilera 4
Parque tecnológico de Leganés
28919 Leganés, Madrid, España
info@anzeve.com
(+34) 91 633 45 53

Queremos ayudarte

Síguenos en nuestras redes:



www.anzeve.com